

## FEILEN-SCHLEIFBÄNDER MIT STABILER UNTERLAGE

\* Anfertigungsware

TYP	KORNART	LÄNGE	TOPSIZE	VERFÜGBARE KÖRNUNGEN (SOFORT AB LAGER)			VERFÜGBARE BREITEN IN MM (SOFORT AB LAGER)						
				36	60	80	6	12	16	20	25	30	
*Neu*	3M 984F	Cubitron 2	457 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
	3M 984F	Cubitron 2	520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*
	3M 984F	Cubitron 2	610 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	✓	✓



### 3M 984F

Cubitron 2 Schleifkorn mit kühlendem Deckbinder auf hochstabiler Polyesterunterlage zum abtragsstarken Hochleistungsschliff.

Edelstahl, Kobalt-Chrom, Nickellegierungen

## FEILEN-SCHLEIFBÄNDER MIT FLEXIBLER UNTERLAGE

TYP	KORNART	LÄNGE	TOPSIZE	VERFÜGBARE KÖRNUNGEN (SOFORT AB LAGER)				VERFÜGBARE BREITEN IN MM (SOFORT AB LAGER)					
				80	120	180	240	6	12	16	20	25	30
*Neu*	SPEDEXFLEX PRO	Keramik	457 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
	SPEDEXFLEX PRO	Keramik	520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*
	SPEDEXFLEX PRO	Keramik	610 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	*	✓



### SPEDEXFLEX PRO

Keramischer Korund mit kühlendem Deckbinder auf teilflexibler Unterlage zum Hochleistungsschliff von leicht konturierten Werkstücken.

Edelstahl, Titan, Nickel, Messing

## FEILEN-VLIESBÄNDER

\* Anfertigungsware

TYP	KORNART	LÄNGE	WASSER-FEST	VERFÜGBARE KÖRNUNGEN (SOFORT AB LAGER)			VERFÜGBARE BREITEN IN MM (SOFORT AB LAGER)						
				A COARSE (BRAUN)	A MEDIUM (ROT)	A VERY FINE (BLAU)	7	12	16	20	25	30	
*Neu*	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	457 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓
	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	610 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	✓	✓

### 3M™ Scotch Brite SC-BL / SC-BS

Scotch-Brite™ Vliesbänder SC-BL / SC-BS eignen sich durch Ihre geringe Banddehnung hervorragend zum Mattieren und Finishen von Kunststoff, Edelstahl- und Stahlbauteilen auch bei starker Belastung. Der geringe Materialabtrag dieser Vliesbändern lässt die Geometrie der Werkstücke intakt; kritischen Toleranzen werden nicht zerstört.

**Metall, Edelstahl, NE-Metalle, Titan, Kunststoff**



#### 3M Scotch Brite | A coarse

Die größte Körnung unserer SC-BL Vliesbänder im Lagerprogramm wird vor dem Verchromen von Bauteilen und zum Angleichen vorher bearbeiteter Zonen eingesetzt, aber auch zum flächigen Mattieren, wenn die erreichte Rauhtiefe bereits den gewünschten Effekt erzielt.



#### 3M Scotch Brite | A medium

Diese mittlere Körnung aus unserem Lagersortiment wird zum Auftragen eines definierten Finish auch auf großen, konturierten und unebenen Flächen genutzt.



#### 3M Scotch Brite | A very fine

Die feinste Körnung unseres Lagerprogramm\* erzeugt eine noch geringere Rauhtiefe mit einem ansprechenden Satinfinish.

\*die Type S super fine (grau) mit Siliciumcarbid-Korn kann bestellt werden

## SCHLEIFBÄNDER MIT STABILER UNTERLAGE (ARTIKELNUMMERN)

\* Anfertigungsware

ARTIKELNR	TYP	ABMESSUNG	KÖRNUNG	SCHLEIFKORN	MINDESTMENGE
36359	3M Cubitron II (984F)	6 x 457 mm	36	Cubitron 2	100
36360	3M Cubitron II (984F)	6 x 457 mm	60	Cubitron 2	100
36361	3M Cubitron II (984F)	6 x 457 mm	80	Cubitron 2	100
36383	3M Cubitron II (984F)	12 x 457 mm	36	Cubitron 2	100
36384	3M Cubitron II (984F)	12 x 457 mm	60	Cubitron 2	100
36385	3M Cubitron II (984F)	12 x 457 mm	80	Cubitron 2	100
36407	3M Cubitron II (984F)	16 x 457 mm	36	Cubitron 2	100
36408	3M Cubitron II (984F)	16 x 457 mm	60	Cubitron 2	100
36409	3M Cubitron II (984F)	16 x 457 mm	80	Cubitron 2	100
36418	3M Cubitron II (984F)	20 x 457 mm	36	Cubitron 2	75
36419	3M Cubitron II (984F)	20 x 457 mm	60	Cubitron 2	75
36420	3M Cubitron II (984F)	20 x 457 mm	80	Cubitron 2	75
36427	3M Cubitron II (984F)	25 x 457 mm	36	Cubitron 2	60
36428	3M Cubitron II (984F)	25 x 457 mm	60	Cubitron 2	60
36429	3M Cubitron II (984F)	25 x 457 mm	80	Cubitron 2	60
*	3M Cubitron II (984F)	30 x 457 mm	36	Cubitron 2	60
*	3M Cubitron II (984F)	30 x 457 mm	60	Cubitron 2	60
*	3M Cubitron II (984F)	30 x 457 mm	80	Cubitron 2	60
36363	3M Cubitron II (984F)	6 x 520 mm	36	Cubitron 2	25
36364	3M Cubitron II (984F)	6 x 520 mm	60	Cubitron 2	25
36365	3M Cubitron II (984F)	6 x 520 mm	80	Cubitron 2	25
36399	3M Cubitron II (984F)	12 x 520 mm	36	Cubitron 2	25
36400	3M Cubitron II (984F)	12 x 520 mm	60	Cubitron 2	25
36401	3M Cubitron II (984F)	12 x 520 mm	80	Cubitron 2	25
36414	3M Cubitron II (984F)	16 x 520 mm	36	Cubitron 2	100
36415	3M Cubitron II (984F)	16 x 520 mm	60	Cubitron 2	100
36416	3M Cubitron II (984F)	16 x 520 mm	80	Cubitron 2	100

ARTIKELNR	TYP	ABMESSUNG	KÖRNUNG	SCHLEIFKORN	MINDESTMENGE
36422	3M Cubitron II (984F)	20 x 520 mm	36	Cubitron 2	75
36423	3M Cubitron II (984F)	20 x 520 mm	60	Cubitron 2	75
36424	3M Cubitron II (984F)	20 x 520 mm	80	Cubitron 2	75
*	3M Cubitron II (984F)	25 x 520 mm	36	Cubitron 2	75
*	3M Cubitron II (984F)	25 x 520 mm	60	Cubitron 2	75
*	3M Cubitron II (984F)	25 x 520 mm	80	Cubitron 2	75
*	3M Cubitron II (984F)	30 x 520 mm	36	Cubitron 2	75
*	3M Cubitron II (984F)	30 x 520 mm	60	Cubitron 2	75
*	3M Cubitron II (984F)	30 x 520 mm	80	Cubitron 2	75
29976	3M Cubitron II (984F)	6 x 610 mm	36	Cubitron 2	25
29977	3M Cubitron II (984F)	6 x 610 mm	60	Cubitron 2	25
36451	3M Cubitron II (984F)	6 x 610 mm	80	Cubitron 2	25
36403	3M Cubitron II (984F)	12 x 610 mm	36	Cubitron 2	25
36404	3M Cubitron II (984F)	12 x 610 mm	60	Cubitron 2	25
36405	3M Cubitron II (984F)	12 x 610 mm	80	Cubitron 2	25
*	3M Cubitron II (984F)	16 x 610 mm	36	Cubitron 2	25
*	3M Cubitron II (984F)	16 x 610 mm	60	Cubitron 2	25
*	3M Cubitron II (984F)	16 x 610 mm	80	Cubitron 2	25
*	3M Cubitron II (984F)	20 x 610 mm	36	Cubitron 2	25
*	3M Cubitron II (984F)	20 x 610 mm	60	Cubitron 2	25
*	3M Cubitron II (984F)	20 x 610 mm	80	Cubitron 2	25
36435	3M Cubitron II (984F)	25 x 610 mm	36	Cubitron 2	60
36436	3M Cubitron II (984F)	25 x 610 mm	60	Cubitron 2	60
36437	3M Cubitron II (984F)	25 x 610 mm	80	Cubitron 2	60
36447	3M Cubitron II (984F)	30 x 610 mm	36	Cubitron 2	50
36448	3M Cubitron II (984F)	30 x 610 mm	60	Cubitron 2	50
36449	3M Cubitron II (984F)	30 x 610 mm	80	Cubitron 2	50

## SCHLEIFBÄNDER MIT FLEXIBLER UNTERLAGE (ARTIKELNUMMERN)

\* Anfertigungsware

ARTIKELNR	TYP	ABMESSUNG	KÖRNUNG	SCHLEIFKORN	MINDESTMENGE
38266	SPEEDEFLEX PRO	6 x 457 mm	80	Keramik	100
38267	SPEEDEFLEX PRO	6 x 457 mm	120	Keramik	100
38268	SPEEDEFLEX PRO	6 x 457 mm	180	Keramik	100
38269	SPEEDEFLEX PRO	6 x 457 mm	240	Keramik	100
38270	SPEEDEFLEX PRO	12 x 457 mm	80	Keramik	100
38271	SPEEDEFLEX PRO	12 x 457 mm	120	Keramik	100
38272	SPEEDEFLEX PRO	12 x 457 mm	180	Keramik	100
38273	SPEEDEFLEX PRO	12 x 457 mm	240	Keramik	100
38274	SPEEDEFLEX PRO	16 x 457 mm	80	Keramik	100
38275	SPEEDEFLEX PRO	16 x 457 mm	120	Keramik	100
38276	SPEEDEFLEX PRO	16 x 457 mm	180	Keramik	100
38277	SPEEDEFLEX PRO	16 x 457 mm	240	Keramik	100
38278	SPEEDEFLEX PRO	20 x 457 mm	80	Keramik	100
38279	SPEEDEFLEX PRO	20 x 457 mm	120	Keramik	100
38280	SPEEDEFLEX PRO	20 x 457 mm	180	Keramik	100
38281	SPEEDEFLEX PRO	20 x 457 mm	240	Keramik	100
38282	SPEEDEFLEX PRO	25 x 457 mm	80	Keramik	60
38283	SPEEDEFLEX PRO	25 x 457 mm	120	Keramik	60
38284	SPEEDEFLEX PRO	25 x 457 mm	180	Keramik	60
38285	SPEEDEFLEX PRO	25 x 457 mm	240	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	30 x 457 mm	80	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	30 x 457 mm	120	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	30 x 457 mm	180	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	30 x 457 mm	240	Keramik	60
36735	SPEEDEFLEX PRO	6 x 520 mm	80	Keramik	25
36736	SPEEDEFLEX PRO	6 x 520 mm	120	Keramik	25
36737	SPEEDEFLEX PRO	6 x 520 mm	180	Keramik	25
36738	SPEEDEFLEX PRO	6 x 520 mm	240	Keramik	25
36739	SPEEDEFLEX PRO	12 x 520 mm	80	Keramik	25
36741	SPEEDEFLEX PRO	12 x 520 mm	120	Keramik	25
36742	SPEEDEFLEX PRO	12 x 520 mm	180	Keramik	25
36743	SPEEDEFLEX PRO	12 x 520 mm	240	Keramik	25
36744	SPEEDEFLEX PRO	16 x 520 mm	80	Keramik	100
36746	SPEEDEFLEX PRO	16 x 520 mm	120	Keramik	100
36747	SPEEDEFLEX PRO	16 x 520 mm	180	Keramik	100
36748	SPEEDEFLEX PRO	16 x 520 mm	240	Keramik	100

ARTIKELNR	TYP	ABMESSUNG	KÖRNUNG	SCHLEIFKORN	MINDESTMENGE
36749	SPEEDEFLEX PRO	20 x 520 mm	80	Keramik	75
36750	SPEEDEFLEX PRO	20 x 520 mm	120	Keramik	75
36751	SPEEDEFLEX PRO	20 x 520 mm	180	Keramik	75
36752	SPEEDEFLEX PRO	20 x 520 mm	240	Keramik	75
*	SPEEDEFLEX PRO	25 x 520 mm	80	Keramik	75
*	SPEEDEFLEX PRO	25 x 520 mm	120	Keramik	75
*	SPEEDEFLEX PRO	25 x 520 mm	180	Keramik	75
*	SPEEDEFLEX PRO	25 x 520 mm	240	Keramik	75
*	SPEEDEFLEX PRO	30 x 520 mm	80	Keramik	75
*	SPEEDEFLEX PRO	30 x 520 mm	120	Keramik	75
*	SPEEDEFLEX PRO	30 x 520 mm	180	Keramik	75
*	SPEEDEFLEX PRO	30 x 520 mm	240	Keramik	75
36753	SPEEDEFLEX PRO	6 x 610 mm	80	Keramik	25
36754	SPEEDEFLEX PRO	6 x 610 mm	120	Keramik	25
36755	SPEEDEFLEX PRO	6 x 610 mm	180	Keramik	25
36756	SPEEDEFLEX PRO	6 x 610 mm	240	Keramik	25
36757	SPEEDEFLEX PRO	12 x 610 mm	80	Keramik	25
36758	SPEEDEFLEX PRO	12 x 610 mm	120	Keramik	25
36759	SPEEDEFLEX PRO	12 x 610 mm	180	Keramik	25
36760	SPEEDEFLEX PRO	12 x 610 mm	240	Keramik	25
*	SPEEDEFLEX PRO	16 x 610 mm	80	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	16 x 610 mm	120	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	16 x 610 mm	180	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	16 x 610 mm	240	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	20 x 610 mm	80	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	20 x 610 mm	120	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	20 x 610 mm	180	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	20 x 610 mm	240	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	25 x 610 mm	80	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	25 x 610 mm	120	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	25 x 610 mm	180	Keramik	60
*	SPEEDEFLEX PRO	25 x 610 mm	240	Keramik	60
37793	SPEEDEFLEX PRO	30 x 610 mm	80	Keramik	50
37794	SPEEDEFLEX PRO	30 x 610 mm	120	Keramik	50
37795	SPEEDEFLEX PRO	30 x 610 mm	180	Keramik	50
37796	SPEEDEFLEX PRO	30 x 610 mm	240	Keramik	50

## VLIESBÄNDER (ARTIKELNUMMERN)

\* Anfertigungsware

ARTIKELNR	TYP	ABMESSUNG	KÖRNUNG	SCHLEIFKORN	MINDESTMENGE
29094	3M Scotch Brite	7 x 457 mm	A coarse	Aluminiumoxid	15
29095	3M Scotch Brite	7 x 457 mm	A medium	Aluminiumoxid	15
29096	3M Scotch Brite	7 x 457 mm	A very fine	Aluminiumoxid	15
29102	3M Scotch Brite	12 x 457 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
29103	3M Scotch Brite	12 x 457 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
29104	3M Scotch Brite	12 x 457 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
29105	3M Scotch Brite	16 x 457 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
29106	3M Scotch Brite	16 x 457 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
29107	3M Scotch Brite	16 x 457 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
29108	3M Scotch Brite	20 x 457 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
29109	3M Scotch Brite	20 x 457 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
29110	3M Scotch Brite	20 x 457 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
31274	3M Scotch Brite	25 x 457 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
26778	3M Scotch Brite	25 x 457 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
26779	3M Scotch Brite	25 x 457 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
*	3M Scotch Brite	30 x 457 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
*	3M Scotch Brite	30 x 457 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
*	3M Scotch Brite	30 x 457 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
26356	3M Scotch Brite	7 x 520 mm	A coarse	Aluminiumoxid	15
23878	3M Scotch Brite	7 x 520 mm	A medium	Aluminiumoxid	15
26357	3M Scotch Brite	7 x 520 mm	A very fine	Aluminiumoxid	15
12515	3M Scotch Brite	12 x 520 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
12516	3M Scotch Brite	12 x 520 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
12517	3M Scotch Brite	12 x 520 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
17031	3M Scotch Brite	16 x 520 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
17032	3M Scotch Brite	16 x 520 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
17033	3M Scotch Brite	16 x 520 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10

ARTIKELNR	TYP	ABMESSUNG	KÖRNUNG	SCHLEIFKORN	MINDESTMENGE
17034	3M Scotch Brite	20 x 520 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
17035	3M Scotch Brite	20 x 520 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
17036	3M Scotch Brite	20 x 520 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
*	3M Scotch Brite	25 x 520 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
*	3M Scotch Brite	25 x 520 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
*	3M Scotch Brite	25 x 520 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
31190	3M Scotch Brite	30 x 520 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
31191	3M Scotch Brite	30 x 520 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
31192	3M Scotch Brite	30 x 520 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
26358	3M Scotch Brite	7 x 610 mm	A coarse	Aluminiumoxid	15
21788	3M Scotch Brite	7 x 610 mm	A medium	Aluminiumoxid	15
26359	3M Scotch Brite	7 x 610 mm	A very fine	Aluminiumoxid	15
12518	3M Scotch Brite	12 x 610 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
12519	3M Scotch Brite	12 x 610 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
12520	3M Scotch Brite	12 x 610 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
*	3M Scotch Brite	16 x 610 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
*	3M Scotch Brite	16 x 610 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
*	3M Scotch Brite	16 x 610 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
*	3M Scotch Brite	20 x 610 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
*	3M Scotch Brite	20 x 610 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
*	3M Scotch Brite	20 x 610 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
31511	3M Scotch Brite	25 x 610 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
31512	3M Scotch Brite	25 x 610 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
31513	3M Scotch Brite	25 x 610 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10
19731	3M Scotch Brite	30 x 610 mm	A coarse	Aluminiumoxid	10
19732	3M Scotch Brite	30 x 610 mm	A medium	Aluminiumoxid	10
19733	3M Scotch Brite	30 x 610 mm	A very fine	Aluminiumoxid	10