

## Sonderpreisliste Korundex

Artikelnummer	Suchbegriff	Beschreibung	Katalog	Bestand	Sonderpreis netto / Stk.
10679	MASCH.-GEWINDEBOHRER VAP-SL DIN 376 M18	Sackloch / Hsco, VAP für VA bis 1000 N/mm <sup>2</sup>	Nein	3	20,00
10591	MASCH.-GEWINDEBOHRER VAP-DL DIN 376 M18	Durchgangsloch / Hsco, VAP für VA bis 1000 N/mm <sup>2</sup>	Nein	2	20,00
x	SCHLEIFSCHEIBEN EKR 175 x 8 x 17 mm, Körnung 60	Edelkorund rosa	Nein	55	10,00
x	SCHLEIFSCHEIBEN EKR 200 x 30 x 51 mm, Körnung 60	Edelkorund rosa	Nein	10	25,00
x	SCHLEIFSCHEIBEN NK 200 x 25 x 32 mm, Körnung 48	Normalkorund	Nein	5	22,50
x	TOPF-SCHLEIFSCHEIBEN EKW 100 x 50 x 20 mm, Körnung 80	Edelkorund weiss	Nein	16	25,00
x	TOPF-SCHLEIFSCHEIBEN EKW 200 x 30 x 32 mm, Körnung 36	Edelkorund weiss	Nein	4	50,00
x	SCHLEIFSCHEIBEN EKW 300 x 40 x 76 mm, Körnung 46	Edelkorund weiss / 38A46KVS	Nein	7	45,00
x	SCHLEIFSCHWÄMME 3M 68 x 100 mm, A coarse	Typ 3M 03803 - vierseitig / hart	Nein	64	0,40
x	SCHLEIFSCHWÄMME 3M 90 x 100 x 5 mm, Super Fine	Softpad einseitig (PN68002)	Nein	100	0,30
12864	FIBERSCHEIBEN ZK/TS 115 x 22 mm, Körnung 36	Zirkonkorund auf Fiberunterlage / TS	Nein	275	0,35
x	FIBERSCHEIBEN KER/TS 115 x 22 mm, Körnung 20	Typ XF885	Nein	50	0,40
x	FÄCHERSCHEIBEN ZK 180 x 22 mm, Körnung 80	Typ SMT624	Nein	20	1,50
x	FÄCHERSCHEIBEN ZK 50 mm, Körnung 40 - Roloc	Typ Norton Flexiflap (66261180892 + 66261180889)	Nein	30	1,50
x	SCOTCHBRITE Bristle Disc 51 mm, P120 - Roloc	Typ RD-ZB - weisse Ausführung	Nein	40	4,00
x	SCOTCHBRITE Bristle Disc 51 mm, P180 - Roloc	Typ RD-ZB - weisse Ausführung	Nein	20	4,00
x	SCOTCHBRITE Bristle Disc 76 mm, P50 - Roloc	Typ RD-ZB - grüne Ausführung	Nein	13	6,50
12936	REINIGUNGSSCHEIBEN 125 x 22 mm, Körnung 50	Speedeflex grobes Faservlies auf GF-Teller	Ja	50,00	4,00
19716	VLISSFÄCHERSCHEIBEN SCM 125 x 22 mm, A fine	Speedeflex SCM-Unterlage / Glasfaserteller	Ja	80,00	3,25
x	VLISSCHEIBEN GVS 125 x 22 mm, K150 / H9	Gepresstes Faservlies	Nein	40,00	6,25
19157	FLÄCHENBÜRSTEN ST 50 x 6 mm	Stahldraht gewellt / DS 0,30 mm	Nein	20	4,25
19198	GEZOPFTE TOPFBÜRSTEN VA 65 mm x M14	Edelstahldraht glatt / DS 0,50 mm / 18 Zöpfe	Nein	5	7,50
15591	FÄCHERSCHLEIFER NK 80 x 5 x 6 mm, Körnung 150	Normalkorund Gewebelamellen	Nein	6	2,00
x	TOPF FÄCHERSCHLEIFER NK-K 60 x 40 x 6 mm, K60	Typ KMT614	Nein	10	2,75
x	GESCHLITZTE FÄCHERSCHLEIFER NK-K 180 x 25 x 6 mm, K180	Typ MM630	Nein	2	13,00
x	WINKELSCHLEIFMOP 115 x 22 mm M14, Körnung 40	Typ WSM617 - M14 Gewinde	Nein	6	5,00
26568	LAMELLENRÄDER NK 140 x 50 x 45 mm, Körnung 40	Normalkorund auf Gewebeunterlage	Nein	4	7,50
x	GESCHLITZTE SCHLEIFRÄDER NK-K 250 x 100 x 43 mm, K180	Typ MM650	Nein	1	115,00
x	GEWICKELTE VLIERRÄDER 200 x 50 x 76 mm, 7 A VFN	3M CP-WL (CP-Material)	Nein	2	150,00
x	SCHLEIFBLÜTEN 35 mm, Körnung 2000	Typ 3M Finesse-it 401Q (82247) - 100 Stk auf Rolle	Nein	2	20,00
x	SCHLEIFBLÜTEN 35 mm, Körnung 2500	Typ 3M Finesse-it 401Q (85700) - 100 Stk auf Rolle	Nein	2	20,00
x	KLETTSCHEIBEN Abralon 77 mm, P1000	Mirka Abralon	Nein	200	0,50
x	KLETTSCHEIBEN NK-P 125 mm, Körnung 40	Typ VC152 - 8 Loch (LK65)	Nein	50	0,18
x	KLETTSCHEIBEN NK-E 180 mm, Körnung 40	Typ PS22K	Nein	100	0,35
x	KLETTSTREIFEN NK-P 70 x 125 mm, Körnung 120	Typ PS33CK	Nein	100	0,13
x	VLIESKLETTSCHEIBEN SG 125 (x 22 mm), A coarse	Aluminiumoxid Ausführung - Braun mit Mittelloch	Nein	25	1,25
12661	VLIESPADS CF-S 152 x 229 mm, S ultra fine	Siliziumkarbid Faservlies	Nein	40	0,75
23926	POLIERFOLIE AO 100 x 12.000 mm, 40 µm	Speedeflex Aluminiumoxid / geschlämmt gestreut (weiss)	Ja	1	15,00
23927	POLIERFOLIE AO 100 x 12.000 mm, 30 µm	Speedeflex Aluminiumoxid / geschlämmt gestreut (lila)	Ja	1	15,00
23929	POLIERFOLIE AO 100 x 12.000 mm, 16 µm	Speedeflex Aluminiumoxid / geschlämmt gestreut (orange)	Ja	1	15,00
23930	POLIERFOLIE AO 100 x 12.000 mm, 12 µm	Speedeflex Aluminiumoxid / geschlämmt gestreut (rot)	Ja	1	15,00
23945	MICROFINISHFOLIE AO 100 x 12.000 mm, 80 µm	Speedeflex Pro Aluminiumoxid / elektrostatisch gestreut (125 µm Folie)	Ja	1	21,50

Mörikestr. 7A | 45525 Hattingen  
 Geschäftsführer: Olaf Gerlach  
 Amtsgericht Essen HRB10214  
 UST-ID-Nr.: DE 157194860

Telefax: (02324) 56 99 86 9  
 Mobil: (0171) 69 08 76 2  
 E-Mail: info@korundex.de  
 Internet: www.korundex.de

Kto.-Nr. 4 553 217  
 BLZ 360 200 30  
 IBAN: DE 11 3602 0030 0004 5532 17  
 BIC: NBAGDE3EXXX

23946	MICROFINISHFOLIE AO 100 x 12.000 mm, 60 µm	Speedeflex Pro Aluminiumoxid / elektrostatisch gestreut (125 µm Folie)	Ja	1	21,50
23947	MICROFINISHFOLIE AO 100 x 12.000 mm, 50 µm	Speedeflex Pro Aluminiumoxid / elektrostatisch gestreut (125 µm Folie)	Ja	1	21,50
23910	POLIERFOLIE DA 100 x 3.000 mm, 60 µm	Speedeflex Diamant / geschlãmmt gestreut (grau)	Ja	1	75,00
x	ROLLENWARE TRI 75 x 50.000 mm, A6 (K2000)	Typ 3M237AA	Nein	1	150,00
x	ROLLENWARE SIC-P 540 x 50.000 mm, Körnung 600	Typ PS11A	Nein	2	75,00
x	SCHLEIFBANDHÜLSEN KER-Y/TS 40 x 316 mm, K50	Typ XK870X (100 x 40)   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Nein	95	0,70
36649	SCHLEIFBANDHÜLSEN KER-/TS 40 X 310 mm, K120	Typ XK870X (100 x 40)   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	NEIN	750	0,70
x	SCHLEIFBANDHÜLSEN NK-X 100 x 280 mm, K120	Typ KK711X (90 x 100)   Normalkorund auf X-Unterlage	Nein	198	1,00
x	SCHLEIFBANDHÜLSEN LZK-X 100 x 280 mm, K120	Typ KK712X (90 x 100)   Langzeitkorund auf X-Unterlage	Nein	270	1,00
x	SCHLEIFBANDHÜLSEN KER-J/TS 100 x 314 mm, K400	Typ XK870F (100 x 100)   Keramik auf JJ-Unterlage (Topsize)	Nein	52	1,40
x	SCHLEIFBANDHÜLSEN TRI 100 x 316 mm, A100 (K220)	3M 337DC (100 x 100 mm)   Trizact	Nein	21	3,25
x	SCHLEIFBANDHÜLSEN CU 90 x 377 mm, Körnung 60	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Nein	21	2,00
x	SCHLEIFBÄNDER CU-J 12 x 305 mm, K60	Typ 3M 907E   Keramik auf J-Unterlage (Topsize)	Nein	48	0,40
x	SCHLEIFBÄNDER CU-J 12 x 305 mm, K80	Typ 3M 907E   Keramik auf J-Unterlage (Topsize)	Nein	96	0,40
x	SCHLEIFBÄNDER NK-J 15 x 330 mm, K80	Typ CS310XF   Normalkorund auf J-Unterlage	Nein	250	0,40
20887	SCHLEIFBÄNDER CU 35 x 450 mm, K40	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Ja	53	1,00
20889	SCHLEIFBÄNDER CU 35 x 450 mm, K80	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Ja	56	0,85
20891	SCHLEIFBÄNDER CU 50 x 450 mm, K40	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Ja	133	1,75
20892	SCHLEIFBÄNDER CU 50 x 450 mm, K60	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Ja	75	1,50
x	SCHLEIFBÄNDER CU 50 x 450 mm, K180	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Nein	20	1,25
x	SCHLEIFBÄNDER KER-JJ/TS 50 x 450 mm, K180	Typ XK870F   Keramik auf JJ-Unterlage (Topsize)	Nein	115	1,25
x	SCHLEIFBÄNDER CU-J 50 x 450 mm, K240	Typ 3M 707E   Keramik auf J-Unterlage (Topsize)	Nein	189	1,25
x	SCHLEIFBÄNDER NK-J 12 x 457 mm, K40	Typ CS310XF   Normalkorund auf XF-Unterlage	Nein	590	0,50
x	SCHLEIFBÄNDER CU 12 x 457 mm, K120	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Nein	47	0,60
x	SCHLEIFBÄNDER CU-J 12 x 457 mm, K240	Typ 3M 707E   Keramik auf J-Unterlage (Topsize)	Nein	249	0,60
x	SCHLEIFBÄNDER NK-J 12 x 480 mm, K60	Typ CS310XF   Normalkorund auf J-Unterlage	Nein	125	0,55
25892	SCHLEIFBÄNDER CU 3 x 610 mm, K60	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Ja	92	0,70
26381	SCHLEIFBÄNDER CU 3 x 610 mm, K80	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Ja	100	0,70
20879	SCHLEIFBÄNDER CU 6 x 610 mm, K40	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Ja	200	0,70
20880	SCHLEIFBÄNDER CU 6 x 610 mm, K60	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Ja	109	0,70
20881	SCHLEIFBÄNDER CU 6 x 610 mm, K80	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Ja	132	0,70
x	SCHLEIFBÄNDER CUB 6 x 610 mm, K80	Typ 3M 984F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Nein	100	0,90
19512	SCHLEIFBÄNDER TRI 6 x 610 mm, A160 (K120)	Typ 3M 237 AA   Trizact	Ja	111	1,00
x	SCHLEIFBÄNDER NK-Y 12 x 610 mm, K36	Typ 3M 384F   Normalkorund auf Y-Unterlage	Nein	27	0,55
20883	SCHLEIFBÄNDER CU 12 x 610 mm, K40	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Ja	110	0,85
20884	SCHLEIFBÄNDER CU 12 x 610 mm, K60	Typ 3M 777F   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Ja	90	0,85
x	SCHLEIFBÄNDER CU-J 12 x 610 mm, K60	Typ 3M 907E   Keramik auf J-Unterlage (Topsize)	Nein	109	0,85
x	SCHLEIFBÄNDER NK-Y 12 x 610 mm, K80	Typ RB377 Y   Normalkorund auf Y-Unterlage	Nein	50	0,50
x	SCHLEIFBÄNDER KER-Y/TS 12 x 610 mm, K80	Typ XK870X   Keramik auf Y-Unterlage (Topsize)	Nein	25	0,65
x	SCHLEIFBÄNDER CU-J 12 x 610 mm, K100	Typ 3M 707E   Keramik auf J-Unterlage (Topsize)	Nein	144	0,85
x	SCHLEIFBÄNDER ZK-X 12 x 610 mm, K120	Typ CS411X   Zirkonkorund auf X-Unterlage	Nein	25	0,50
x	SCHLEIFBÄNDER CU-J 12 x 610 mm, K120	Typ 3M 907E   Keramik auf J-Unterlage (Topsize)	Nein	67	0,85
19513	SCHLEIFBÄNDER TRI 12 x 610 mm, A160 (K120)	Typ 3M 237 AA   Trizact	Ja	345	0,85
	SCHLEIFBÄNDER NK-J 12 x 610 mm, K180	Typ CS310XF   Normalkorund auf J-Unterlage	Nein	97	0,50
x	SCHLEIFBÄNDER NK-J 12 x 610 mm, K240	Typ CS310XF   Normalkorund auf J-Unterlage	Nein	170	0,50
x	SCHLEIFBÄNDER KER-JJ/TS 12 x 610 mm, K240	Typ XK870F   Keramik auf JJ-Unterlage (Topsize)	Nein	69	0,60
x	SCHLEIFBÄNDER KER-JJ/TS 13 x 610 mm, K60	Typ 3M 870F   Keramik auf JJ-Unterlage (Topsize)	Nein	24	0,50

Mönkestr. 7A | 45525 Hattingen  
Geschäftsführer: Olaf Gerlach  
Amtsgericht Essen HRB10214  
UST-ID-Nr.: DE 157194860

Telefax: (02524) 56 77 80 7  
Mobil: (0171) 69 08 76 2  
E-Mail: info@korundex.de  
Internet: www.korundex.de

Kto.-Nr. 4 555 217  
BLZ 360 200 30  
IBAN: DE 11 3602 0030 0004 5532 17  
BIC: NBAGDE3EXXX

x	SCHLEIFBÄNDER ZK-J/TS 13 x 610 mm, K80	Typ RB486XF   Zirkonkorund auf J-Unterlage (Topsize)	Nein	350	0,50
x	SCHLEIFBÄNDER KER-JJ/TS 13 x 610 mm, K120	Typ 3M 870F   Keramik auf JJ-Unterlage (Topsize)	Nein	69	0,50
x	SCHLEIFBÄNDER NK-X 13 x 610 mm, K180	Typ CS310 X   Normalkorund auf X-Unterlage	Nein	118	0,40
x	SCHLEIFBÄNDER NK-JJ 13 x 610 mm, K280	Typ LS309JF   Normalkorund auf JJ-Unterlage	Nein	159	0,40
x	SCHLEIFBÄNDER TRI 13 x 610 mm, A30 (K600)	Typ 3M 237 AA   Trizact	Nein	52	1,15
x	SCHLEIFBÄNDER NK-Y 30 x 610 mm, K60	Typ 62Y   Normalkorund auf Y-Unterlage	Nein	40	0,50
x	SCHLEIFBÄNDER TRI 50 x 620 mm, A45 (K400)	Typ 3M 237AA   Trizact	Nein	11	1,50
x	SCHLEIFBÄNDER TRI 30 x 650 mm, A160 (K120)	Typ 3M 237 AA   Trizact	Nein	20	1,50
16274	SCHLEIFBÄNDER TRI 40 x 675 mm, A160 (K120)	Typ 3M 237 AA   Trizact	Ja	30	2,25
16272	SCHLEIFBÄNDER TRI 40 x 675 mm, A65 (K280)	Typ 3M 237 AA   Trizact	Ja	22	2,25
16271	SCHLEIFBÄNDER TRI 40 x 675 mm, A45 (K400)	Typ 3M 237 AA   Trizact	Ja	20	2,25
16270	SCHLEIFBÄNDER TRI 40 x 675 mm, A30 (K600)	Typ 3M 237 AA   Trizact	Ja	20	2,25
x	SCHLEIFBÄNDER NK-JJ 40 x 760 mm, K600	Typ LS309JF   Normalkorund auf JJ-Unterlage	Nein	267	0,75
x	SCHLEIFBÄNDER NK-J 30 x 800 mm, K60	Typ CS310XF   Normalkorund auf J-Unterlage	Nein	16	0,75
x	SCHLEIFBÄNDER NK-Y 30 x 800 mm, K100	Typ RB377Y   Normalkorund auf Y-Unterlage	Nein	120	0,80
x	SCHLEIFBÄNDER NK-Y/TS 30 x 800 mm, K100	Typ RB417YX   Normalkorund auf Y-Unterlage (Topsize)	Nein	30	1,00
x	SCHLEIFBÄNDER NK-Y/TS 30 x 800 mm, K120	Typ RB417YX   Normalkorund auf Y-Unterlage (Topsize)	Nein	100	1,00
x	SCHLEIFBÄNDER NK-Y 30 x 800 mm, K100	Typ RB477Y   Normalkorund auf Y-Unterlage	Nein	50	0,90
x	SCHLEIFBÄNDER NK-Y 30 x 800 mm, K220	Typ RB377Y   Normalkorund auf Y-Unterlage	Nein	120	0,80
x	SCHLEIFBÄNDER NK-Y 30 x 800 mm, K240	Typ RB377Y   Normalkorund auf Y-Unterlage	Nein	140	0,80
x	SCHLEIFBÄNDER ZK-X 30 x 1200 mm, K 36	Typ KK715X   Zirkon auf X-Unterlage	Nein	50	1,00
x	SCHLEIFBÄNDER NK-JJ/TS 30 x 1250 mm, K320	Typ LS312JF   Normalkorund auf JJ-Unterlage (Topsize)	Nein	90	1,25
x	SCHLEIFBÄNDER LZK-JJ 300 x 1500 mm, K320	Typ KK712F   Langzeitkorund auf JJ-Unterlage	Nein	199	6,50
x	SCHLEIFBÄNDER TRI 75 x 2000 mm, A6 (K2000)	Typ 3M 237AA   Trizact	Nein	60	6,50
x	SCHLEIFBÄNDER NK-JJ 40 x 3500 mm, K150	Typ LS309JF   Normalkorund auf JJ-Unterlage	Nein		
x	SCHLEIFBÄNDER NK-JJ 40 x 3500 mm, K240	Typ LS309JF   Normalkorund auf JJ-Unterlage	Nein		
27924	SCHLEIFBÄNDER LZK-X 50 x 3000 mm, K180	Typ KK712X   Langzeitkorund auf X-Unterlage	Nein	20	3,00
36139	SCHLEIFBÄNDER TRI 75 x 4000 mm, A100 (K220)	Typ 3M 237AA   Trizact	Nein	44	15,00
x	SCHLEIFBÄNDER NK-JJ/TS 300 x 4000 mm, K100	Typ LS312JF   Normalkorund auf JJ-Unterlage (Topsize)	Nein	10	14,50
x	SCHLEIFBÄNDER TRI 100 x 9000 mm A45 (K400)	Typ 3M 237AA   Trizact	Nein	6	40,00
x	VLIESBANDHÜLSEN 3M 90 x 395 mm, A coarse	3M SCM-Unterlage	Nein	6	5,00
x	VLIESBÄNDER SCM 10 x 330 mm, A coarse	Typ Klingspor NBF800	Nein	40	1,00
19095	VLIESBÄNDER 3M 35 x 450 mm, A medium	3M SCM-Unterlage	Ja	15	2,60
17038	VLIESBÄNDER 3M 6 x 610 mm, A medium	3M SCM-Unterlage (SC-BS - weisse Unterlage)	Nein	360	0,75
x	VLIESBÄNDER 3M 40 x 620 mm, A coarse	3M SCM-Unterlage	Nein	14	3,80
x	VLIESBÄNDER 3M 40 x 650 mm, A medium	3M SCM-Unterlage	Nein	10	4,00
x	VLIESBÄNDER 3M 40 x 650 mm, A very fine	3M SCM-Unterlage	Nein	15	4,00
x	VLIESBÄNDER 3M 30 x 800 mm, A very fine	3M SCM-Unterlage	Nein	22	3,00
x	SCHRUPPSCHEIBEN EX 115 x 6 mm A24	Typ Klingspor Extra Stahl	Nein	10,00	0,75
x	SCHRUPPSCHEIBEN RS 180 x 7 x 22	Typ Rhodius RS24 für Aluminium	Nein	20,00	2,00
x	SCHRUPPSCHEIBEN CU 180 x 8 x 22 mm	Typ Cubitron 2 (65493)	Nein	10,00	6,50
x	TRENNSCHEIBEN BF 63 x 1 x 10 mm A60T	Typ Blue Fire	Nein	100,00	0,50
x	TRENNSCHEIBEN NL 100 x 1 x 10 mm A60T	Typ Norton (66252829888)	Nein	150,00	0,75
x	TRENNSCHEIBEN SU 115 x 2,5 x 22 mm A24	Typ Klingspor Supra Stahl	Nein	50,00	0,45
x	TRENNSCHEIBEN VU 180 x 2,5 x 22 mm A30S	Typ Vulcan Inox + Stahl	Nein	25	1,25
x	5 FINGER HANDSCHUHE Rigger Gr. 8	Mechanischer Handschuh	Nein	48 Paar	5,50

Mörikestr. 7A | 45525 Hattingen  
Geschäftsführer: Olaf Gerlach  
Amtsgericht Essen HRB10214  
UST-ID-Nr.: DE 157194860

Telefax: (02324) 56 99 86 9  
Mobil: (0171) 69 08 76 2  
E-Mail: info@korundex.de  
Internet: www.korundex.de

Kto.-Nr. 4 553 217  
BLZ 360 200 30  
IBAN: DE 11 3602 0030 0004 5532 17  
BIC: NBAGDE3EXXX

x	5 FINGER NITRILHANDSCHUH Gr. 10	Typ Stronghand Amarillo 0551 - Gelb mit Bund	Nein	60 Paar	0,75
23322	SPANNFLANSCH ST 155 x 20 mm	Für Lamellenräder SM 611 (300 mm )	Nein	1 Paar	8,00
28609	SPANNFLANSCH ST 76 x 20 mm	Für Lamellenräder (Vollmaterial)	Nein	1 Paar	17,50
x	STÜTZTELLER SWS 76 x 6 mm	Typ 3M Roloc - weich	Nein	13	11,25
	STÜTZTELLER PK-F 178 mm, M14	Teller für Velourscheiben	NEIN	5	15,50
x	SPANNDORNE SCOTCH BRITE 6 mm Schaft	Typ 3M MN-AC (07947)	Nein	14	6,27
21168	VULKOLLANTRÄGER ZYL 75 x 30 x 6 mm	Geschlitzte Ausführung	Nein	3	17,94
30539	SCHLEIFKIT 1 Vierkantrohr Satin Finish	Außen satinieren mit regelbarem Winkelschleifer	Ja	1	158,77
30540	SCHLEIFKIT 2 Vierkant- und Rundrohr Satin Finish	Innen satinieren mit Finit Easy	Ja	1	80,72
30541	SCHLEIFKIT 3 Rundrohr Satin Finish	Außen satinieren mit regelbarem Winkelschleifer	Ja	1	50,19
30542	SCHLEIFKIT 4 Vierkantrohr Politur	Außen polieren mit regelbarem Winkelschleifer	Ja	1	212,43
30543	SCHLEIFKIT 5 Vierkant- und Rundrohr Politur	Innen polieren mit Finit Easy	Ja	1	85,61
30079	FINISHSCHLEIFER-SET Finimaster Pro 1	1.200 Watt / Für Walzen mit Ø120	Ja	1	699,00

korundex GmbH  
Mörikestr. 7A | 45525 Hattingen  
Geschäftsführer: Olaf Gerlach  
Amtsgericht Essen HRB10214  
UST-ID-Nr.: DE 157194860

Telefon: (02324) 56 99 86 0  
Telefax: (02324) 56 99 86 9  
Mobil: (0171) 69 08 76 2  
E-Mail: info@korundex.de  
Internet: www.korundex.de

National-Bank Essen  
Kto.-Nr. 4 553 217  
BLZ 360 200 30  
IBAN: DE 11 3602 0030 0004 5532 17  
BIC: NBAGDE3EXXX