



LAGERPROGRAMM

SCHLEIF- UND SATINIERBÄNDER
FÜR ROHRBANDSCHLEIFER



Sehr geehrter Kunde,

auf den folgenden Seiten finden Sie unser Schleifband-Lagerprogramm für Rohrschleifer mit garantiert kürzester Lieferzeit, auch für kleine Verpackungseinheiten (ab 10 Stk):

Bis 12 Uhr bestellt, geht die Ware noch am selben Tag in den Versand!

Wir halten für Sie zwei Produktserien für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, hochlegierten Stählen, Gusseisen und NE-Metallen mit Rohrschleifern ab Lager bereit:

Von **SPEDEXFLEX PRO®** das **Schleifband KER-J/TS** (Keramischer Korund auf teilflexibler Unterlage mit Topsize-Beschichtung) in Korn 60, 80, 120 und 180 und von **3M** das **Vliesband Scotch-Brite™ SC-BS** in A coarse, A medium und A very fine.

Welches Band wird benötigt?

HERSTELLER	MASCHINE	UNTERSTÜTZTE SCHLEIFBÄNDER
Bosch	GRB14CE	40 x 760
Cibo	Finitube	40 x 675
Eisenblätter	Rohr Max Mini	30 x 533
Eisenblätter	Rohr Max	40 x 780
Eisenblätter	Rohr Sniper	40 x 780
Eisenblätter	Gladius	40 x 780
Fein	RS10-70E	30 x 533
Fein	RS12-70E	40 x 820
Flex	LBS1105VE	30 x 533
Flex	LBR1506VRA	40 x 618, 40 x 760
Flex	LRP1503VR	40 x 675
Flex	BR50 (Vorsatz)	30 x 533
Flex	BR125 (Vorsatz)	40 x 760
Makita	9031	30 x 533
Metabo	RBE9-60	30 x 533
Metabo	RBE15-180	40 x 760
Pferd	UBS 5/70 SI-R	30 x 533
Pferd	UBS 11/90 SI-R	30 x 610
Poly Romy	Poly Romy / 1	40 x 820
Suhner	UTC 9-R	30 x 533, 30 x 610
Suhner	UTG 8-R	30 x 533

Alle Sorten zum Testen

Um die idealen Produkte zu finden, stellen wir Ihnen gerne ein Sortiert-Kit für die Größe Ihrer Maschine zusammen (z.B. in 30 x 533 mm P60-80-120-180 + A coarse, A medium, A very fine) – sprechen Sie uns an!

Mit freundlichen Grüßen
Olaf Gerlach

WIRTSCHAFTLICH UNSCHLAGBAR

SPEEDEXFLEX PRO®

Schleifband KER-J/TS



Unser SPEEDEXFLEX PRO® Schleifband KER-J/TS ist ein attraktives, hochwertiges Keramik-Schleifband mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis.

Besonders geeignet für: **Stahl, Edelstahl, hochlegierte Stähle, Gusseisen, NE-Metalle**

DAS SCHLEIFKORN: Keramischer Korund mit Topsize-Beschichtung

Keramischer Korund weist eine vergleichbar hohe Härte wie Zirkonkorund und Aluminiumoxid auf, ist aber noch **abtragsstärker**, und dabei **deutlich zäher**. Durch seine mikrokristalline Struktur entsteht ein sogenannter Selbstschärfe-Effekt, d.h. abbrechende Kornkanten erzeugen neue Schneiden. Der Topsize-Deckbinder sorgt für verbesserte Wärmeabführung an den Kornspitzen, was ein Anlaufen des Werkstückes verhindert, das Werkzeug schont und damit die **Standzeiten** massiv verlängert.

DIE BAND-UNTERLAGE: Teilflexibles J-Schleifgewebe

Diese Schleifbänder vereinen das beste aus beiden Welten, insbesondere für Rohrschleifer: Sie sind **teilflexibel**, d.h. sie passen sich der Kontur eines Werkstücks hervorragend an (anders als stabile Bänder), klappen aber auch nicht um (wie hochflexible Bänder). Dennoch sind sie auch für den **Flächenschliff** sehr gut geeignet. Das hochfeste und teilfeste Polyester-schleifband **verhindert das Einreißen der Schleifbandkanten**.

TYP	KORNART	ABMESSUNGEN	VERFÜGBARE KÖRNUNGEN (SOFORT AB LAGER)			
			P60	P80	P120	P180
SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	30 x 533 mm	38815	38816	38817	38818
SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	30 x 610 mm	38820	38821	38822	38823
SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 618 mm	38825	38826	38827	38828
SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 675 mm	38830	38831	38832	38833
SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 760 mm	38835	38836	38837	38838
SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 780 mm	38840	38841	38842	38843
SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 820 mm	38845	38846	38847	38849

Korn 220 als Anfertigungsware erhältlich

PERFEKTES FINISH

3M Scotch-Brite™

Vliesband SC-BS

Scotch-Brite™ Vliesbänder SC-BS eignen sich durch Ihre geringe Banddehnung hervorragend zum Mattieren und Finishen von Kunststoff, Edelstahl- und Stahlbauteilen auch bei starker Belastung. Der geringe Materialabtrag dieser Vliesbänder lässt die Geometrie der Werkstücke intakt; kritische Toleranzen werden nicht beeinträchtigt.

Besonders Geeignet für: **Edelstahl, NE-Metalle, Titan, Kunststoff**



3M Scotch Brite™ | A coarse

Die größte Körnung unserer Satinierbänder für Rohrbandschleifer im Lagerprogramm wird vor dem Verchromen von Bauteilen und zum Angleichen vorher bearbeiteter Zonen eingesetzt, aber auch zum flächigen Mattieren, wenn die erreichte Rauhtiefe bereits den gewünschten Effekt erzielt.



3M Scotch Brite™ | A medium

Diese mittlere Körnung aus unserem Lagersortiment wird zum Auftragen eines definierten Finish auf konturierten und unebenen Flächen genutzt.



3M Scotch Brite™ | A very fine

Die feinste Körnung unseres Lagerprogramms* erzeugt eine noch geringere Rauhtiefe mit einem ansprechenden Satinfinish.

*die Type S super fine (grau) mit Siliciumcarbid-Korn kann bestellt werden

TYP	KORNART	ABMESSUNGEN	VERFÜGBARE KÖRNUNGEN (SOFORT AB LAGER)		
			A COARSE (BRAUN)	A MEDIUM (ROT)	A VERY FINE (BLAU)
3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	30 x 533 mm	12521	12522	12523
3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	30 x 610 mm	19731	19732	19733
3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 618 mm	19734	19735	19736
3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 675 mm	19708	19688	19709
3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 760 mm	19710	19689	19711
3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 780 mm	30944	30945	30946
3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 820 mm	12526	12527	12528

ARTIKELNUMMERN ZUM BESTELLEN

ARTNR.	TYP	KORNART	ABMESSUNGEN	KÖRNU NG	MINDESTM.
38815	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	30 x 533 mm	60	10
38816	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	30 x 533 mm	80	10
38817	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	30 x 533 mm	120	10
38818	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	30 x 533 mm	180	10
38820	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	30 x 610 mm	60	10
38821	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	30 x 610 mm	80	10
38822	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	30 x 610 mm	120	10
38823	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	30 x 610 mm	180	10
38825	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 618 mm	60	10
38826	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 618 mm	80	10
38827	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 618 mm	120	10
38828	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 618 mm	180	10
38830	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 675 mm	60	10
38831	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 675 mm	80	10
38832	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 675 mm	120	10
38833	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 675 mm	180	10
38835	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 760 mm	60	10
38836	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 760 mm	80	10
38837	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 760 mm	120	10
38838	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 760 mm	180	10
38840	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 780 mm	60	10
38841	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 780 mm	80	10
38842	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 780 mm	120	10
38843	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 780 mm	180	10
38845	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 820 mm	60	10
38846	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 820 mm	80	10
38847	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 820 mm	120	10
38849	SPEEDEXFLEX PRO KER-J/TS	Keramischer Korund	40 x 820 mm	180	10
12521	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	30 x 533 mm	A coarse	5
12522	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	30 x 533 mm	A medium	5
12523	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	30 x 533 mm	A very fine	5
19731	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	30 x 610 mm	A coarse	5
19732	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	30 x 610 mm	A medium	5
19733	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	30 x 610 mm	A very fine	5
19734	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 618 mm	A coarse	5
19735	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 618 mm	A medium	5
19736	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 618 mm	A very fine	5
19708	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 675 mm	A coarse	5
19688	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 675 mm	A medium	5
19709	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 675 mm	A very fine	5
19710	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 760 mm	A coarse	5
19689	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 760 mm	A medium	5
19711	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 760 mm	A very fine	5
30944	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 780 mm	A coarse	5
30945	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 780 mm	A medium	5
30946	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 780 mm	A very fine	5
12526	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 820 mm	A coarse	5
12527	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 820 mm	A medium	5
12528	3M Scotch Brite	Aluminiumoxid	40 x 820 mm	A very fine	5

HERSTELLER	MASCHINE	UNTERSTÜTZE SCHLEIFBÄNDER
Bosch	GRB14CE	40 x 760
Cibo	Finitube	40 x 675
Eisenblätter	Rohr Max Mini	30 x 533
Eisenblätter	Rohr Max	40 x 780
Eisenblätter	Rohr Sniper	40 x 780
Eisenblätter	Gladius	40 x 780
Fein	RS10-70E	30 x 533
Fein	RS12-70E	40 x 820
Flex	LBS1105VE	30 x 533
Flex	LBR1506VRA	40 x 618, 40 x 760
Flex	LRP1503VR	40 x 675
Flex	BR50 (Vorsatz)	30 x 533
Flex	BR125 (Vorsatz)	40 x 760
Makita	9031	30 x 533
Metabo	RBE9-60	30 x 533
Metabo	RBE15-180	40 x 760
Pferd	UBS 5/70 SI-R	30 x 533
Pferd	UBS 11/90 SI-R	30 x 610
Poly Romy	Poly Romy / 1	40 x 820
Suhner	UTC 9-R	30 x 533, 30 x 610
Suhner	UTG 8-R	30 x 533

Bis 12 Uhr bestellt, geht die Ware noch am selben Tag in den Versand!

Diese Artikel stellen nur einen kleinen Teil unseres Programms dar.
Wenn Sie andere Typen / Körnungen / Abmessungen benötigen,
dann sprechen Sie uns bitte an:

Wir liefern über 20.000 Artikel aus den Bereichen Sägen, Entgraten,
Schleifen, Satinieren und Polieren.

www.korundex.de